





TABLET


Placas em 5 diferentes configurações,
na cor branca, acabamento brilho.




CARACTERÍSTICAS




Placas em termoplástico, em 05 diferentes configurações, na cor branco polido.




Condutores fixados aos bornes e travados por parafuso, para contatos perfeitos.




Módulos largos, toque suave e silencioso. Em termoplástico, anti-chama, nas cores branco e grafite.



Torre de encaixe com tampa que esconde os parafusos de fixação.



Módulos para diferentes funções. Tomadas com padrão conforme NBR 14136.



Furo oblongo para facilitar a fixação e a regulação do suporte à parede.

Sistema Modular em uma peça: placa com suporte incorporado.



frente



verso


+



=



PLACAS



Dimensões das placas 4 x 2 e 4 x 4.



REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR	APRES
placas 4 x 2 [acompanham parafusos]					
57201/000	50	07121 4	tampão para placa		
57201/001	20	06458 2	cega		
57201/201	120	93436.6			
57201/003	20	06459 9	1 posto vertical		
57201/004	20	06460 5	1 posto horizontal		
57201/204	120	93439 7			
57201/005	20	06461 2	2 postos juntos		
57201/006	20	06462 9	2 postos afastados		
57201/007	20	06463 6	3 postos		
placas 4 x 4 [acompanham parafusos]					
57201/021	20	06464 3	cega		
57201/023	20	06465 0	2 postos horizontal		
57201/026	20	06466 7	4 postos		
57201/031	20	06467 4	6 postos		
57102/090	20	03472 1	tampa redonda para teto		
placas 3 x 3 [acompanham parafusos]					
57102/091	20	03473 8	tampa redonda para teto		

CONJUNTOS MONTADOS



57240/001
57240/201




57240/002



57240/004




57240/007



57240/009



57240/010 57240/210
57240/013 57240/213




57240/015




57240/017



57240/018



57240/019
57240/022



57240/026



57240/040
57240/041
57240/045



57240/044 57240/064
57240/048 57240/264
57240/050



57240/065 57240/265
57240/066



REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR	APRES
conjuntos montados com 1 função					
57240/001	10	06468 1	1 simples vertical 10 A - 250 V~		
57240/201	120	93440 3			
57240/002	10	06489 8	1 paralelo vertical 10 A - 250 V~		
57240/004	10	06470 4	1 bipolar vertical 10 A - 250 V~		
57240/007	10	06471 1	1 pulsador campainha vertical		
57240/009	10	06472 8	1 furo 9,5 mm		
57240/010	10	06473 5	1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~		
57240/210	120	93441 0			
57240/013	10	06474 2	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~		
57240/213	120	93442 7			
57240/015	10	06475 9	1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~		
57240/017	10	06476 6	tomada TV/SAT - coaxial		
57240/018	10	06477 3	tomada telefone 4P Telebrás + RJ11		
57240/019	10	06478 0	1 tomada RJ11		
57240/022	10	06480 3	1 tomada RJ45 [cat. 6]		
57240/026*	10	92811 2	1 tomada USB 1,5 A - bivolt		

*CONSUMO EM STANDBY 0,5 W.

conjuntos montados com 2 funções [módulos afastados]

57240/040	10	06481 0	2 simples 10 A - 250 V~		
57240/041	10	06482 7	2 paralelos 10 A - 250 V~		
57240/044	10	06483 4	1 simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~		
57240/045	10	06484 1	1 simples + 1 paralelo 10 A - 250 V~		
57240/048	10	06485 8	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~		
57240/050	10	06486 5	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~		
57240/064	10	06487 2	1 simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~		
57240/264	120	93437 3			
57240/065	10	06488 9	2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~		
57240/265	120	93438 0			
57240/066	10	06489 6	2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~		

* Produtos certificados conforme OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.

CONJUNTOS MONTADOS



57240/070
57240/078



57240/071
57240/073
57240/074
57240/075



57240/076
57240/079



57240/086
57240/087



57240/080
57240/081



57240/085

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR	APRES
conjuntos montados com 3 funções					
57240/070	10	06490 2	3 simples 10 A - 250 V~		
57240/071	10	06491 9	2 simples + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~		
57240/073	10	06492 6	2 simples + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~		
57240/074	10	06493 3	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 10 A - 250 V~		
57240/075	10	06494 0	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 20 A - 250 V~		
57240/076	10	06495 7	3 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~		
57240/078	10	06496 4	3 paralelos 10 A - 250 V~		
57240/079	10	06497 1	3 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~		
57240/086	10	07424 6	1 simples + 2 tomadas 2P+T 20 A - 250 V~		
57240/087	10	07425 3	1 simples + 2 tomadas 2P+T 10 A - 250 V~		

conjuntos montados com funções especiais					
57240/080	02	06498 8	detector de presença - bivolt		
57240/081	02	06499 5	detector de presença - sensor fotocélula bivolt		
57240/085	02	93277 5	variador de ventilador - bivolt		

* Produtos certificados conforme OCP-0004, TÜV RHEINLAND, segurança, compulsório Inmetro.



Você encontra os módulos disponíveis
para essa linha nas páginas 19 e 20.

Para facilitar a compra pelo consumidor, são apresentados
vários conjuntos montados com funções variadas.
Os conjuntos são oferecidos apenas com placas
e módulos na cor branco polido.