

CONDULETES



Soluções para instalações aparentes,
fabricados em liga de alumínio
de elevada resistência mecânica e à corrosão.

CONDULETES FIXOS

Ideais para instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais.

Conduletes de 1/2" a 4", com e sem rosca.


Opções de roscas BSP [tipo gás] ou sem rosca.

Bitolas 1/2", 3/4" e 1", sem tampa*.

[*tampas: consultar referências 56115/001 a 56116/066].

Bitolas 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" e 4", com tampa cega e parafusos.

Acabamento em **pintura eletrostática a pó** [cinza Munsell N 6.5].



CONDULETES FIXOS								
BITOLA	DIMENSÕES [MM]							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
3/4"	93	51	46	46,5	23	20	2,3	16
1"	116	60	57	58	27	25	2,5	24
1 1/4"	125	70	68	62,5	32	30	2,9	26
1 1/2"	142	81	78	71	41	35	3,2	27
2"	162	91	94	81	44	43	3,5	29
2 1/2"	182	101	110	91	56	51	4,5	35
3"	202	116	127	101	62	58,5	5	39
4"	242	147	157	121	81	73	6	50



TRAMONTINA

Você encontra os módulos disponíveis para essa linha nas páginas 17 e 18.

CONDULETES FIXOS

B



56100/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
------	------	-----------	--------

condulete fixo "B"

sem tampa - rosca BSP [com pintura]			
56100/001	12	00137 2	½"
56100/002	12	00138 9	¾"
56100/003	12	00139 6	1"
com tampa - rosca BSP [com pintura]			
56100/004	6	00140 2	1¼"
56100/005	6	00141 9	1½"
56100/006	6	00142 6	2"
56100/007	2	00143 3	2½"
56100/008	1	00144 0	3"
56100/010	1	00145 7	4"

C



56101/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
------	------	-----------	--------

condulete fixo "C"

sem tampa - rosca BSP [com pintura]			
56101/001	12	00151 8	½"
56101/002	12	00152 5	¾"
56101/003	12	00153 2	1"
com tampa - rosca BSP [com pintura]			
56101/004	6	00154 9	1¼"
56101/005	6	00155 6	1½"
56101/006	6	00156 3	2"
56101/007	2	00157 0	2½"
56101/008	1	00158 7	3"
56101/010	1	00159 4	4"
sem tampa - sem rosca [com pintura]			
56101/011	12	00160 0	½"
56101/012	12	00161 7	¾"
56101/013	12	00162 4	1"
com tampa - sem rosca [com pintura]			
56101/014	6	00788 6	1¼"
56101/015	6	00163 1	1½"
56101/016	6	00164 8	2"
56101/017	2	00789 3	2½"
56101/018	1	00790 9	3"
56101/020	1	00791 6	4"
sem tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56101/301	12	02957 4	½"
56101/302	12	02958 1	¾"
56101/303	12	02959 8	1"
com tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56101/304	6	04706 6	1¼"
56101/305	6	04707 3	1½"
56101/306	6	04708 0	2"
56101/307	2	06172 7	2½"
56101/308	1	06173 4	3"
56101/310	1	06174 1	4"
sem tampa - sem rosca [sem pintura]			
56101/311	12	02984 0	½"
56101/312	12	02985 7	¾"
56101/313	12	02986 4	1"
com tampa - sem rosca [sem pintura]			
56101/314	6	04709 7	1¼"
56101/315	6	04710 3	1½"
56101/316	6	04711 0	2"
56101/317	2	06175 8	2½"
56101/318	1	06176 5	3"
56101/320	1	06177 2	4"

E



56102/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
------	------	-----------	--------

condulete fixo "E"

sem tampa - rosca BSP [com pintura]			
56102/001	12	00165 5	½"
56102/002	12	00166 2	¾"
56102/003	12	00167 9	1"
com tampa - rosca BSP [com pintura]			
56102/004	6	00168 6	1¼"
56102/005	6	00169 3	1½"
56102/006	6	00170 9	2"
56102/007	2	00171 6	2½"
56102/008	1	00172 3	3"
56102/010	1	00173 0	4"
sem tampa - sem rosca [com pintura]			
56102/011	12	00174 7	½"
56102/012	12	00175 4	¾"
56102/013	12	00176 1	1"
com tampa - sem rosca [com pintura]			
56102/014	6	00792 3	1¼"
56102/015	6	00177 8	1½"
56102/016	6	00178 5	2"
56102/017	2	00793 0	2½"
56102/018	1	00794 7	3"
56102/020	1	00795 4	4"
sem tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56102/301	12	03008 2	½"
56102/302	12	02961 1	¾"
56102/303	12	02962 8	1"
com tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56102/304	6	04712 7	1¼"
56102/305	6	04713 4	1½"
56102/306	6	04714 1	2"
56102/307	2	06178 9	2½"
56102/308	1	06179 6	3"
56102/310	1	06180 2	4"
sem tampa - sem rosca [sem pintura]			
56102/311	12	02987 1	½"
56102/312	12	02988 8	¾"
56102/313	12	02989 5	1"
com tampa - sem rosca [sem pintura]			
56102/314	6	04715 8	1¼"
56102/315	6	04716 5	1½"
56102/316	6	04717 2	2"
56102/317	2	06181 9	2½"
56102/318	1	06182 6	3"
56102/320	1	06183 3	4"

CONDULETES FIXOS

LB



56103/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutele fixo "LB"			
sem tampa - rosca BSP [com pintura]			
56103/001	12	00179 2	½"
56103/002	12	00180 8	¾"
56103/003	12	00181 5	1"
com tampa - rosca BSP [com pintura]			
56103/004	6	00182 2	1¼"
56103/005	6	00183 9	1½"
56103/006	6	00184 6	2"
56103/007	2	00185 3	2½"
56103/008	1	00186 0	3"
56103/010	1	00187 7	4"
sem tampa - sem rosca [com pintura]			
56103/011	12	00188 4	½"
56103/012	12	00189 1	¾"
56103/013	12	00190 7	1"
com tampa - sem rosca [com pintura]			
56103/014	6	00796 1	1¼"
56103/015	6	00191 4	1½"
56103/016	6	00192 1	2"
56103/017	2	00797 8	2½"
56103/018	1	00798 5	3"
56103/020	1	00799 2	4"
sem tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56103/301	12	02963 5	½"
56103/302	12	02964 2	¾"
56103/303	12	02965 9	1"
com tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56103/304	6	04718 9	1¼"
56103/305	6	04719 6	1½"
56103/306	6	04720 2	2"
56103/307	2	06184 0	2½"
56103/308	1	06185 7	3"
56103/310	1	06186 4	4"
sem tampa - sem rosca [sem pintura]			
56103/311	12	02990 1	½"
56103/312	12	02991 8	¾"
56103/313	12	02992 5	1"
com tampa - sem rosca [sem pintura]			
56103/314	6	04721 9	1¼"
56103/315	6	04722 6	1½"
56103/316	6	04723 3	2"
56103/317	2	6187.1	2½"
56103/318	1	6188.8	3"
56103/320	1	6189.5	4"

LL



56104/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutele fixo "LL"			
sem tampa - rosca BSP [com pintura]			
56104/001	12	00193 8	½"
56104/002	12	00194 5	¾"
56104/003	12	00195 2	1"
com tampa - rosca BSP [com pintura]			
56104/004	6	00196 9	1¼"
56104/005	6	00197 6	1½"
56104/006	6	00198 3	2"
56104/007	2	00199 0	2½"
56104/008	1	00200 3	3"
56104/010	1	00201 0	4"
sem tampa - sem rosca [com pintura]			
56104/011	12	00202 7	½"
56104/012	12	00203 4	¾"
56104/013	12	00204 1	1"
com tampa - sem rosca [com pintura]			
56104/014	6	00800 5	1¼"
56104/015	6	00205 8	1½"
56104/016	6	00206 5	2"
56104/017	2	00801 2	2½"
56104/018	1	00802 9	3"
56104/020	1	00803 6	4"
sem tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56104/301	12	02966 6	½"
56104/302	12	03009 9	¾"
56104/303	12	02968 0	1"
com tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56104/304	6	04724 0	1¼"
56104/305	6	04725 7	1½"
56104/306	6	04726 4	2"
56104/307	2	06190 1	2½"
56104/308	1	06191 8	3"
56104/310	1	06192 5	4"
sem tampa - sem rosca [sem pintura]			
56104/311	12	02993 2	½"
56104/312	12	02994 9	¾"
56104/313	12	02995 6	1"
com tampa - sem rosca [sem pintura]			
56104/314	6	04727 1	1¼"
56104/315	6	04728 8	1½"
56104/316	6	04729 5	2"
56104/317	2	06193 2	2½"
56104/318	1	06194 9	3"
56104/320	1	06195 6	4"

LR



56105/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutele fixo "LR"			
sem tampa - rosca BSP [com pintura]			
56105/001	12	00207 2	½"
56105/002	12	00208 9	¾"
56105/003	12	00209 6	1"
com tampa - rosca BSP [com pintura]			
56105/004	6	00210 2	1¼"
56105/005	6	00211 9	1½"
56105/006	6	00212 6	2"
56105/007	2	00213 3	2½"
56105/008	1	00214 0	3"
56105/010	1	00215 7	4"
sem tampa - sem rosca [com pintura]			
56105/011	12	00216 4	½"
56105/012	12	00217 1	¾"
56105/013	12	00218 8	1"
com tampa - sem rosca [com pintura]			
56105/014	6	00804 3	1¼"
56105/015	6	00219 5	1½"
56105/016	6	00220 1	2"
56105/017	2	00805 0	2½"
56105/018	1	00806 7	3"
56105/020	1	00807 4	4"
sem tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56105/301	12	02969 7	½"
56105/302	12	02970 3	¾"
56105/303	12	02971 0	1"
com tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56105/304	6	04730 1	1¼"
56105/305	6	04731 8	1½"
56105/306	6	04732 5	2"
56105/307	2	06196 3	2½"
56105/308	1	06197 0	3"
56105/310	1	06198 7	4"
sem tampa - sem rosca [sem pintura]			
56105/311	12	02996 3	½"
56105/312	12	02997 0	¾"
56105/313	12	02998 7	1"
com tampa - sem rosca [sem pintura]			
56105/314	6	04733 2	1¼"
56105/315	6	04734 9	1½"
56105/316	6	04735 6	2"
56105/317	2	06199 4	2½"
56105/318	1	06200 7	3"
56105/320	1	06201 4	4"

T



56106/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
------	------	-----------	--------

condutele fixo "T"

sem tampa - rosca BSP [com pintura]			
56106/001	12	00221 8	½"
56106/002	12	00222 5	¾"
56106/003	12	00223 2	1"
com tampa - rosca BSP [com pintura]			
56106/004	6	00224 9	1¼"
56106/005	6	00225 6	1½"
56106/006	4	00226 3	2"
56106/007	2	00227 0	2½"
56106/008	1	00228 7	3"
56106/010	1	00229 4	4"
sem tampa - sem rosca [com pintura]			
56106/011	12	00230 0	½"
56106/012	12	00231 7	¾"
56106/013	12	00232 4	1"
com tampa - sem rosca [com pintura]			
56106/014	6	00808 1	1¼"
56106/015	6	00233 1	1½"
56106/016	4	00234 8	2"
56106/017	2	00809 8	2½"
56106/018	1	00810 4	3"
56106/020	1	00811 1	4"
sem tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56106/301	12	02972 7	½"
56106/302	12	03010 5	¾"
56106/303	12	02974 1	1"
com tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56106/304	6	04736 3	1¼"
56106/305	6	04737 0	1½"
56106/306	4	04738 7	2"
56106/307	2	06202 1	2½"
56106/308	1	06203 8	3"
56106/310	1	06204 5	4"
sem tampa - sem rosca [sem pintura]			
56106/311	12	02999 4	½"
56106/312	12	03000 6	¾"
56106/313	12	03001 3	1"
com tampa - sem rosca [sem pintura]			
56106/314	6	04739 4	1¼"
56106/315	6	04740 0	1½"
56106/316	4	04741 7	2"
56106/317	2	06205 2	2½"
56106/318	1	06206 9	3"
56106/320	1	06207 6	4"

TB



56108/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
------	------	-----------	--------

condutele fixo "TB"

sem tampa - rosca BSP [com pintura]			
56108/001	12	00235 5	½"
56108/002	12	00236 2	¾"
56108/003	12	00237 9	1"
com tampa - rosca BSP [com pintura]			
56108/004	6	00238 6	1¼"
56108/005	6	00239 3	1½"
56108/006	4	00240 9	2"
56108/007	2	00241 6	2½"
56108/008	1	00242 3	3"
56108/010	1	00243 0	4"
sem tampa - sem rosca [com pintura]			
56108/011	12	00244 7	½"
56108/012	12	00245 4	¾"
56108/013	12	00246 1	1"
com tampa - sem rosca [com pintura]			
56108/014	6	00812 8	1¼"
56108/015	6	00247 8	1½"
56108/016	4	00248 5	2"
56108/017	2	00813 5	2½"
56108/018	1	00814 2	3"
56108/020	1	00815 9	4"
sem tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56108/301	12	02975 8	½"
56108/302	12	02976 5	¾"
56108/303	12	02977 2	1"
com tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56108/304	6	04742 4	1¼"
56108/305	6	04743 1	1½"
56108/306	4	04744 8	2"
56108/307	2	06208 3	2½"
56108/308	1	06209 0	3"
56108/310	1	06210 6	4"
sem tampa - sem rosca [sem pintura]			
56108/311	12	03002 0	½"
56108/312	12	03003 7	¾"
56108/313	12	03004 4	1"
com tampa - sem rosca [sem pintura]			
56108/314	6	04745 5	1¼"
56108/315	6	04746 2	1½"
56108/316	4	04747 9	2"
56108/317	2	06211 3	2½"
56108/318	1	06212 0	3"
56108/320	1	06213 7	4"

X



56109/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
------	------	-----------	--------

condutele fixo "X"

sem tampa - rosca BSP [com pintura]			
56109/001	12	00249 2	½"
56109/002	12	00250 8	¾"
56109/003	6	00251 5	1"
com tampa - rosca BSP [com pintura]			
56109/004	6	00252 2	1¼"
56109/005	6	00253 9	1½"
56109/006	4	00254 6	2"
56109/007	2	00255 3	2½"
56109/008	1	00256 0	3"
56109/010	1	00257 7	4"
sem tampa - sem rosca [com pintura]			
56109/011	12	00258 4	½"
56109/012	12	00259 1	¾"
56109/013	6	00260 7	1"
com tampa - sem rosca [com pintura]			
56109/014	6	00816 6	1¼"
56109/015	6	00261 4	1½"
56109/016	4	00262 1	2"
56109/017	2	00817 3	2½"
56109/018	1	00818 0	3"
56109/020	1	00819 7	4"
sem tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56109/301	12	02978 9	½"
56109/302	12	02979 6	¾"
56109/303	6	02980 2	1"
com tampa - rosca BSP [sem pintura]			
56109/304	6	04748 6	1¼"
56109/305	6	04749 3	1½"
56109/306	4	04750 9	2"
56109/307	2	06214 4	2½"
56109/308	1	06215 1	3"
56109/310	1	06216 8	4"
sem tampa - sem rosca [sem pintura]			
56109/311	12	03005 1	½"
56109/312	12	03006 8	¾"
56109/313	6	03007 5	1"
com tampa - sem rosca [sem pintura]			
56109/314	6	04751 6	1¼"
56109/315	6	04752 3	1½"
56109/316	4	04753 0	2"
56109/317	2	06217 5	2½"
56109/318	1	06218 2	3"
56109/320	1	06219 9	4"

CONDULETES FIXOS - ROSCA NPT

Com pintura eletrostática a pó [cinza munsell n 6.5].

Caixa + Tampa [injetada] montada.



Vedação IP54
para condutores
de 1/2" a 2".



Vedação IP54
para condutores
de 2 1/2", 3" e 4".

C



56101/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutor fixo "C"			
com tampa - rosca NPT [com pintura]			
56101/041	12	00696 4	1/2"
56101/042	12	00697 1	3/4"
56101/043	12	00698 8	1"
56101/044	6	01038 1	1 1/4"
56101/045	6	00700 8	1 1/2"
56101/046	6	00701 5	2"
56101/047	2	00702 2	2 1/2"
56101/048	1	00703 9	3"
56101/050	1	00704 6	4"

LB



56103/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutor fixo "LB"			
com tampa - rosca NPT [com pintura]			
56103/041	12	00714 5	1/2"
56103/042	12	00715 2	3/4"
56103/043	12	00716 9	1"
56103/044	6	00717 6	1 1/4"
56103/045	6	00718 3	1 1/2"
56103/046	6	00719 0	2"
56103/047	2	00720 6	2 1/2"
56103/048	1	00721 3	3"
56103/050	1	00722 0	4"

E



56102/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutor fixo "E"			
com tampa - rosca NPT [com pintura]			
56102/041	12	00705 3	1/2"
56102/042	12	00706 0	3/4"
56102/043	12	00707 7	1"
56102/044	6	00708 4	1 1/4"
56102/045	6	00709 1	1 1/2"
56102/046	6	00710 7	2"
56102/047	2	00711 4	2 1/2"
56102/048	1	00712 1	3"
56102/050	1	00713 8	4"

LL



56104/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutor fixo "LL"			
com tampa - rosca NPT [com pintura]			
56104/041	12	00723 7	1/2"
56104/042	12	00724 4	3/4"
56104/043	12	00725 1	1"
56104/044	6	00726 8	1 1/4"
56104/045	6	00727 5	1 1/2"
56104/046	6	00728 2	2"
56104/047	2	00729 9	2 1/2"
56104/048	1	00730 5	3"
56104/050	1	00731 2	4"

CONDULETES FIXOS - ROSCA NPT

Com pintura eletrostática a pó [cinza munsell n 6.5].
Caixa + Tampa [injetada] montada.



Vedação IP54
para condutores
de 1/2" a 2".



Vedação IP54
para condutores
de 2 1/2", 3" e 4".

LR



56105/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutor fixo "LR"			
com tampa - rosca NPT [com pintura]			
56105/041	12	00732 9	1/2"
56105/042	12	00733 6	3/4"
56105/043	12	00734 3	1"
56105/044	6	00735 0	1 1/4"
56105/045	6	00736 7	1 1/2"
56105/046	6	00737 4	2"
56105/047	2	00738 1	2 1/2"
56105/048	1	00739 8	3"
56105/050	1	00740 4	4"

T



56106/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutor fixo "T"			
com tampa - rosca NPT [com pintura]			
56106/041	12	00741 1	1/2"
56106/042	12	00742 8	3/4"
56106/043	12	00743 5	1"
56106/044	6	00744 2	1 1/4"
56106/045	6	00745 9	1 1/2"
56106/046	4	00746 6	2"
56106/047	2	00747 3	2 1/2"
56106/048	1	00748 0	3"
56106/050	1	00749 7	4"

TB



56108/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutor fixo "TB"			
com tampa - rosca NPT [com pintura]			
56108/041	12	00750 3	1/2"
56108/042	12	00751 0	3/4"
56108/043	12	00752 7	1"
56108/044	6	00753 4	1 1/4"
56108/045	6	00754 1	1 1/2"
56108/046	4	00755 8	2"
56108/047	2	00756 5	2 1/2"
56108/048	1	00757 2	3"
56108/050	1	00758 9	4"

X



56109/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutor fixo "X"			
com tampa - rosca NPT [com pintura]			
56109/041	12	00759 6	1/2"
56109/042	12	00760 2	3/4"
56109/043	6	00761 9	1"
56109/044	6	00762 6	1 1/4"
56109/045	6	00763 3	1 1/2"
56109/046	4	00764 0	2"
56109/047	2	00765 7	2 1/2"
56109/048	1	00766 4	3"
56109/050	1	00767 1	4"

CONDULETES FIXOS - TAMPA MONTADA

C



56101/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condulete fixo "C" + tampa			
com rosca e com pintura			
56101/081	12	02538 5	½"
56101/082	12	02539 2	¾"
56101/083	12	02540 8	1"
56101/084	6	93119 8	1.1/4"
56101/085	6	93120 4	1.1/2"
56101/086	6	93121 1	2"
sem rosca e com pintura			
56101/091	12	02541 5	½"
56101/092	12	02542 2	¾"
56101/093	12	02543 9	1"
56101/094	6	93143 3	1.1/4"
56101/095	6	93144 0	1.1/2"
56101/096	6	93145 7	2"

E



56102/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condulete fixo "E" + tampa			
com rosca e com pintura			
56102/081	12	02544 6	½"
56102/082	12	02545 3	¾"
56102/083	12	02546 0	1"
56102/084	6	93123 5	1.1/4"
56102/085	6	93122 8	1.1/2"
56102/086	6	93124 2	2"
sem rosca e com pintura			
56102/091	12	02547 7	½"
56102/092	12	02548 4	¾"
56102/093	12	02549 1	1"
56102/094	6	93146 4	1.1/4"
56102/095	6	93147 1	1.1/2"
56102/096	6	93148 8	2"

LB



56103/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condulete fixo "LB" + tampa			
com rosca e com pintura			
56103/081	12	02550 7	½"
56103/082	12	02551 4	¾"
56103/083	12	02552 1	1"
56103/084	6	93125 9	1.1/4"
56103/085	6	93126 6	1.1/2"
56103/086	6	93127 3	2"
sem rosca e com pintura			
56103/091	12	02553 8	½"
56103/092	12	02554 5	¾"
56103/093	12	02555 2	1"
56103/094	6	93149 5	1.1/4"
56103/095	6	93150 1	1.1/2"
56103/096	6	93151 8	2"

LL



56104/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condulete fixo "LL" + tampa			
com rosca e com pintura			
56104/081	12	02556 9	½"
56104/082	12	02557 6	¾"
56104/083	12	02558 3	1"
56104/084	6	93128 0	1.1/4"
56104/085	6	93129 7	1.1/2"
56104/086	6	93130 3	2"
sem rosca e com pintura			
56104/091	12	02559 0	½"
56104/092	12	02560 6	¾"
56104/093	12	02561 3	1"
56104/094	6	93152 5	1.1/4"
56104/095	6	93153 2	1.1/2"
56104/096	6	93154 9	2"

CONDULETES FIXOS - TAMPA MONTADA

LR



56105/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutele fixo "LR" + tampa			
com rosca e com pintura			
56105/081	12	02562 0	½"
56105/082	12	02563 7	¾"
56105/083	12	02564 4	1"
56105/084	6	93131 0	1.1/4"
56105/085	6	93132 7	1.1/2"
56105/086	4	93133 4	2"
sem rosca e com pintura			
56105/091	12	02565 1	½"
56105/092	12	02566 8	¾"
56105/093	12	02567 5	1"
56105/094	6	93155 6	1.1/4"
56105/095	6	93156 3	1.1/2"
56105/096	4	93157 0	2"

T



56106/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutele fixo "T" + tampa			
com rosca e com pintura			
56106/081	12	02568 2	½"
56106/082	12	02569 9	¾"
56106/083	12	02570 5	1"
56106/084	6	93134 1	1.1/4"
56106/085	6	93135 8	1.1/2"
56106/086	4	93136 5	2"
sem rosca e com pintura			
56106/091	12	02571 2	½"
56106/092	12	02572 9	¾"
56106/093	12	02573 6	1"
56106/094	6	93158 7	1.1/4"
56106/095	6	93159 4	1.1/2"
56106/096	4	93160 0	2"

TB



56108/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutele fixo "TB" + tampa			
com rosca e com pintura			
56108/081	12	02574 3	½"
56108/082	12	02575 0	¾"
56108/083	12	02576 7	1"
56108/084	6	93137 2	1.1/4"
56108/085	6	93138 9	1.1/2"
56108/086	4	93139 6	2"
sem rosca e com pintura			
56108/091	12	02577 4	½"
56108/092	12	02578 1	¾"
56108/093	12	02579 8	1"
56108/094	6	93161 7	1.1/4"
56108/095	6	93162 4	1.1/2"
56108/096	4	93163 1	2"

X



56109/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condutele fixo "X" + tampa			
com rosca e com pintura			
56109/081	12	02580 4	½"
56109/082	12	02581 1	¾"
56109/083	6	02582 8	1"
56109/084	6	93140 2	1.1/4"
56109/085	6	93141 9	1.1/2"
56109/086	4	93142 6	2"
sem rosca e com pintura			
56109/091	12	02583 5	½"
56109/092	12	02584 2	¾"
56109/093	6	02585 9	1"
56109/094	6	93164 8	1.1/4"
56109/095	6	93155 5	1.1/2"
56109/096	4	93166 2	2"

CONDULETES FIXOS MONTADOS - TAMPA ESTAMPADA

C



REF. EMB. 789.1435. BITOLA

condulete fixo "C" + tampa

com rosca - sem pintura

56101/021	12	00373 4	½"
56101/022	12	00374 1	¾"
56101/023	12	00375 8	1"

sem rosca - sem pintura

56101/031	12	00376 5	½"
56101/032	12	00377 2	¾"
56101/033	12	00378 9	1"

E



REF. EMB. 789.1435. BITOLA

condulete fixo "E" + tampa

com rosca - sem pintura

56102/021	12	00379 6	½"
56102/022	12	00380 2	¾"
56102/023	12	00381 9	1"

sem rosca - sem pintura

56102/031	12	00382 6	½"
56102/032	12	00383 3	¾"
56102/033	12	00384 0	1"

LB



REF. EMB. 789.1435. BITOLA

condulete fixo "LB" + tampa

com rosca - sem pintura

56103/021	12	00385 7	½"
56103/022	12	00386 4	¾"
56103/023	12	00387 1	1"

sem rosca - sem pintura

56103/031	12	00388 8	½"
56103/032	12	00389 5	¾"
56103/033	12	00390 1	1"

LL



REF. EMB. 789.1435. BITOLA

condulete fixo "LL" + tampa

com rosca - sem pintura

56104/021	12	00391 8	½"
56104/022	12	00392 5	¾"
56104/023	12	00393 2	1"

sem rosca - sem pintura

56104/031	12	00394 9	½"
56104/032	12	00395 6	¾"
56104/033	12	00396 3	1"

LR



REF. EMB. 789.1435. BITOLA

condulete fixo "LR" + tampa

com rosca - sem pintura

56105/021	12	00397 0	½"
56105/022	12	00398 7	¾"
56105/023	12	00399 4	1"

sem rosca - sem pintura

56105/031	12	00400 7	½"
56105/032	12	00401 4	¾"
56105/033	12	00402 1	1"

T



REF. EMB. 789.1435. BITOLA

condulete fixo "T" + tampa

com rosca - sem pintura

56106/021	12	00403 8	½"
56106/022	12	00404 5	¾"
56106/023	12	00405 2	1"

sem rosca - sem pintura

56106/031	12	00406 9	½"
56106/032	12	00407 6	¾"
56106/033	12	00408 3	1"

TB



REF. EMB. 789.1435. BITOLA

condulete fixo "TB" + tampa

com rosca - sem pintura

56108/021	12	00409 0	½"
56108/022	12	00410 6	¾"
56108/023	12	004511 3	1"

sem rosca - sem pintura

56108/031	12	00412 0	½"
56108/032	12	00413 7	¾"
56108/033	12	00414 4	1"

X



REF. EMB. 789.1435. BITOLA

condulete fixo "X" + tampa

com rosca - sem pintura


56109/021	12	00415 1	½"
56109/022	12	00416 8	¾"
56109/023	06	00417 5	1"

sem rosca - sem pintura

56109/031	12	00418 2	½"
56109/032	12	00419 9	¾"
56109/033	06	00420 5	1"

CONDULETES MÚLTIPLOS

Conduletes e conectores, **sem pintura**, produzidos em **alumínio**.



REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
condulete múltiplo X			
com tampa [acompanham 3 tampões]			
56200/042	12	06059 1	¾"
56200/003	12	03541 4	1"
56200/005	6	03627 5	1½"
56200/006	6	03628 2	2"
sem tampa [não acompanham tampões]			
56200/072	12	06060 7	¾"
56200/023	12	03779 1	1"
condulete múltiplo L			
com tampa [acompanham 3 tampões]			
56200/082	12	06061 4	¾"
56200/013	12	03544 5	1"
56200/015	6	03630 5	1½"
56200/016	6	03631 2	2"
sem tampa [não acompanham tampões]			
56200/092	12	06062 1	¾"
56200/033	12	03782 1	1"

conectores [unidut múltiplo]


56251/050	100	03811 8	adaptador ½"
56251/052	100	03546 9	¾"
56251/053	100	03547 6	1"
56251/055	20	03633 6	1½"
56251/056	20	03634 3	2"
56251/060	20	07007 1	adaptador 1 ¼"

tampões

56114/052	100	03549 0	¾"
56114/053	100	03550 6	1"
56114/054	100	03635 0	1 ¼"
56114/055	100	03636 7	1 ½"
56114/056	100	03637 4	2"

Podem ser usados nas caixas de piso.

CAIXA MÚLTIPLA						
BITOLA	DIMENSÕES [MM]					
	A	B	C	D	E	F
¾"	93	51	49	46.5	23	20
1"	116	60	57	58	27	25
1 ½"	142	81	78	71	41	35
2"	162	91	94	81	44	43



ACESSÓRIOS IP54

A Tramontina Eletrik inova no segmento de Conduletes com um **Kit de Vedações** que possibilita de forma simples, eficiente e segura, obter e garantir o grau de IP54.

Pensando na praticidade e versatilidade, o **Kit de Vedações**, aplicado nos conduletes e acessórios de uso interior, proporciona e garante o mesmo grau de proteção IP54 para uso exterior.

Além disso, possibilita a rápida inspeção visual depois de instalado **[segurança aparente]** e proporciona notáveis reduções de estoques e de custo, quando comparado com as demais soluções encontradas no mercado [sistemas com proteção incorporada] - as quais demandam estoques e controles especiais.

Junta de Vedação para Eletroduto



REF.	DESCRIÇÃO	EMB. MASTER	UNIDADES P/ EMB.	TOTAL UNIDADES POR PACOTES	789.1435.
junta de vedação para ELETRODUTO*					
56114/021	junta de vedação 1/2"	5	x 20	= 100	5968 7
56114/022	junta de vedação 3/4"	5	x 20	= 100	5969 4
56114/023	junta de vedação 1"	10	x 10	= 100	5970 0
56114/024	junta de vedação 1 1/4"	5	x 10	= 50	5971 7
56114/025	junta de vedação 1 1/2"	10	x 5	= 50	5972 4
56114/026	junta de vedação 2"	10	x 5	= 50	5973 1

Utilizados em conduletes múltiplos e fixos sem rosca.

Junta de Vedação Roscada



REF.	DESCRIÇÃO	EMB. MASTER	UNIDADES P/ EMB.	TOTAL UNIDADES POR PACOTES	789.1435.
junta de vedação ROSCADA					
56114/061	junta de vedação 1/2"	5	x 20	= 100	5974 8
56114/062	junta de vedação 3/4"	5	x 20	= 100	5975 5
56114/063	junta de vedação 1"	10	x 10	= 100	5976 2
56114/064	junta de vedação 1 1/4"	5	x 10	= 50	5977 9
56114/065	junta de vedação 1 1/2"	10	x 5	= 50	5978 6
56114/066	junta de vedação 2"	10	x 5	= 50	5979 3

Kit IP54 para Condulete Fixo

O Kit IP54 é composto de: **01** Junta de Vedação para Tampa e **03** Juntas de Vedação para Eletroduto.

*Material: Termoplástico.

Junta de Vedação para tampa cega de Alumínio



REF.	DESCRIÇÃO	EMB.	789.1435.
junta de vedação para TAMPA cega de alumínio*			
56114/001	junta de vedação 1/2" - 3/4"	120	00492 2
56114/002	junta de vedação 1"	90	00493 9
56114/003	junta de vedação 1 1/4"	50	00370 6
56114/004	junta de vedação 1 1/2"	100	00495 3
56114/005	junta de vedação 2"	25	00496 0

Utilizados em conduletes múltiplos e fixos, com e sem rosca.

Junta de Vedação para Condulete Múltiplo



REF.	DESCRIÇÃO	EMB. MASTER	UNIDADES P/ EMB.	TOTAL UNIDADES POR PACOTES	789.1435.
junta de vedação CONDULETE MÚLTIPLO					
56114/081	junta de vedação 1/2"	5	x 20	= 100	6041 6
56114/082	junta de vedação 3/4"	5	x 20	= 100	6042 3
56114/083	junta de vedação 1"	10	x 10	= 100	6043 0
56114/084	junta de vedação 1 1/4"	5	x 10	= 50	6044 7
56114/085	junta de vedação 1 1/2"	10	x 5	= 50	6045 4
56114/086	junta de vedação 2"	10	x 5	= 50	6046 1

Kit IP54 para Condulete Múltiplo

O Kit IP54 é composto de: **01** Junta de Vedação para Tampa, **03** Juntas de Vedação Roscadas, **03** Juntas de Vedação para Eletroduto e **03** Juntas de Vedação para Conduletes.

REF.	DESCRIÇÃO	NCM	EMB. MASTER	789.1435.
kit IP54 para condulete MÚLTIPLO				
56114/042	kit IP54 3/4"	3917,40,90	24	07120 7
56114/043	kit IP54 1"	3917,40,90	24	07886 6
56114/045	kit IP54 1 1/2"	3917,40,90	12	07889 3
56114/046	kit IP54 2"	3917,40,90	6	07890 9

kit IP54 para condulete FIXO

56114/071	kit IP54 - 1/2"	3917,40,90	24	92492 3
56114/072	kit IP54 - 3/4"	3917,40,90	24	92493 0
56114/073	kit IP54 - 1"	3917,40,90	12	92494 7
56114/074	kit IP54 - 1 1/4"	3917,40,90	6	92495 4
56114/075	kit IP54 - 1 1/2"	3917,40,90	12	92496 1
56114/076	kit IP54 - 2"	3917,40,90	6	92497 8

ACESSÓRIOS IP54

INSTALAÇÃO IP54

Procedimento de Instalação da Junta de Vedação IP54.



Elementos que devem ser utilizados.



Introduzir a Junta de Vedação no Eletroduto.



Adicionar a Junta de Vedação para Condulete Múltiplo no conector.




Introduzir o Eletroduto no acessório e apertar o parafuso.



Destilar a Junta de Vedação para o Eletroduto até cobrir o conector.



Eletroduto e Conector com as Juntas de Vedação preparados para realizar a conexão IP54 no Condulete Múltiplo correspondente.



2º NUMERAL - PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE LÍQUIDOS

TABELA DE GRAU DE PROTEÇÃO [IP]

1º NUMERAL
PROTEÇÃO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	Não protegido	Protegido contra quedas verticais de gotas d'água [condensação]	Protegido contra quedas de gotas d'água de até 15° da vertical	Protegido contra água aspergida de um ângulo de 60°.	Protegido contra projeções de água de qualquer direção.	Protegido contra jatos d'água.	Protegido contra fortes jatos d'água.	Protegido contra imersão temporária [entre 15cm e 1 minuto]	Protegido contra submersão [imersão prolongada sob pressão]
Não protegido	0	IP 00	IP 01	IP 02					
Protegido contra objetos sólidos superiores a 50 mm	1	IP 10	IP 11	IP 12	IP 13				
Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm	2	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23				
Protegido contra objetos sólidos superiores a 2,5 mm	3	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33	IP 34			
Protegido contra objetos sólidos superiores a 1 mm	4	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43	IP 44	IP 45	IP 46	
Proteção contra poeira e contato a partes internas do invólucro	5				IP 54	IP 55	IP 56		
Totalmente protegido contra a penetração de poeira	6					IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

IP54 garantido somente quando utilizado nos produtos Tramontina.

*Imagens meramente ilustrativas

CONDULETES DUPLOS E TRIPLOS

Fornecidos sem tampa e com **pintura eletrostática a pó [cinza Munsell N 6.5]**. Podem ser usadas com tampas 56115/... e 56117/...



CD




56111/002
56111/012

ED



56111/032
56111/042

CT





56112/002
56112/012

ET



56112/032
56112/042


REF.	EMB.	789.1435.	ROSCA BSP	BITOLA
condutele duplo CD				
56111/002	6	00820 3	rosca BSP	3/4"
56111/012	6	00822 7	sem rosca	3/4"
condutele duplo ED				
56111/032	6	00821 0	rosca BSP	3/4"
56111/042	6	00823 4	sem rosca	3/4"
condutele triplo CT				
56112/002	6	00824 1	rosca BSP	3/4"
56112/012	6	00826 5	sem rosca	3/4"
condutele triplo ET				
56112/032	6	00825 8	rosca BSP	3/4"
56112/042	6	00827 2	sem rosca	3/4"



TAMPAS

[CONDULETES FIXOS, MÚLTIPLOS, DUPLOS E TRIPLOS]

Fabricadas em liga de **alumínio** de elevada resistência mecânica e à corrosão, com acabamento em **pintura eletrostática a pó [cinza Munsell N 6.5]**.



Tampas que utilizam os módulos das linhas **Liz** e **Lux**².



REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	BITOLA
tampas estampadas [acompanham parafusos]				
56114/006	36	00263 8	cega - tampa estampada	½" - ¾"
56114/007	36	03527 8	cega - tampa estampada	1"
tampas com pintura [acompanham parafusos]				
56115/001	36	00264 5	1 posto redondo	½" - ¾"
56115/002	36	00265 2	1 posto	½" - ¾"
56115/003	36	00266 9	2 postos	½" - ¾"
56115/004	36	00267 6	3 postos	½" - ¾"
56115/005	36	00268 3	2 postos afastados	½" - ¾"
56115/006	36	00269 0	cega	½" - ¾"
56115/007	36	00270 6	cega	1"
56115/015*	36	00464 9	1 posto RJ - 24x17 mm	½" - ¾"
56115/016*	36	00466 3	2 postos RJ - 24x17 mm	½" - ¾"
56115/017*	36	00468 7	1 posto RJ - 24x17 mm	1"
56115/018*	36	00470 0	2 postos RJ - 24x17 mm	1"
56115/021	36	00271 3	1 posto redondo	1"
56115/026	36	00272 0	2 postos redondos	1"
56115/036	36	05105 6	1 posto vertical tomada	½" - ¾"
56115/040*	24	05781 2	posto vertical - Liz/Lux ²	½" - ¾"
56115/042	36	05017 2	1 posto	1"
56115/043	36	05018 9	2 postos	1"
56115/044	36	05019 6	3 postos	1"
56115/045	36	05106 3	1 posto vertical tomada	1"
56115/046*	24	05782 9	posto horizontal - Liz/Lux ²	1"
56115/047*	24	05783 6	2 postos horizontais afastados - Liz/Lux ²	1"
*Acompanha suporte para montagem de módulo.				
tampas sem pintura [acompanham parafusos]				
56117/001	36	03156 0	1 posto redondo	½" - ¾"
56117/002	36	03157 7	1 posto	½" - ¾"
56117/003	36	03158 4	2 postos	½" - ¾"
56117/004	36	03159 1	3 postos	½" - ¾"
56117/005	36	03160 7	2 postos afastados	½" - ¾"
56117/006	36	03161 4	cega	½" - ¾"
56117/007	36	03162 1	cega	1"
56117/015*	36	04788 2	1 posto com suporte p/RJ	½" - ¾"
56117/016*	36	04789 9	2 postos com suporte p/RJ	½" - ¾"
56117/017*	36	04790 5	1 posto com suporte p/RJ	1"
56117/018*	36	04791 2	2 postos com suporte p/RJ	1"
56117/021	36	03163 8	1 posto redondo	1"
56117/026	36	03164 5	2 postos redondos	1"
56117/036	36	05107 0	1 posto vertical tomada	½" - ¾"
56117/040*	24	06257 1	1 vertical - Liz/Lux ²	½" - ¾"
56117/042	36	05100 1	1 posto	1"
56117/043	36	05101 8	2 postos	1"
56117/044	36	05102 5	3 postos	1"
56117/045	36	05109 4	1 posto vertical tomada	1"
56117/046*	24	06258 8	1 posto horizontal - Liz/Lux ²	1"
56117/047*	24	06259 5	2 horizontal afastados - Liz/Lux ²	1"
*Acompanha suporte para montagem de módulo.				

MODELO OVALADO

INSTALAÇÃO
IP66

C



56101/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
modelo "C"			
56101/051	12	00421 2	½"
56101/052	12	00422 9	¾"
56101/053	12	00423 6	1"
56101/054	6	02935 2	1 ¼"
56101/055	6	02936 9	1 ½"
56101/056	4	02937 6	2"

LB



56103/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
modelo "LB"			
56103/051	12	00424 3	½"
56103/052	12	00425 0	¾"
56103/053	12	00426 7	1"
56103/054	6	02938 3	1 ¼"
56103/055	6	02939 0	1 ½"
56103/056	4	02940 6	2"

LL



56104/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
modelo "LL"			
56104/051	12	00427 4	½"
56104/052	12	00428 1	¾"
56104/053	12	00429 8	1"
56104/054	6	02941 3	1 ¼"
56104/055	6	02942 0	1 ½"
56104/056	4	02943 7	2"

LR



56105/


REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
modelo "LR"			
56105/051	12	00430 4	½"
56105/052	12	00431 1	¾"
56105/053	12	00432 8	1"
56105/054	6	02944 4	1 ¼"
56105/055	6	02945 1	1 ½"
56105/056	4	02946 8	2"

T



56106/

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA
modelo "T"			
56106/051	12	00433 5	½"
56106/052	12	00434 2	¾"
56106/053	12	00435 9	1"
56106/054	6	02947 5	1 ¼"
56106/055	6	02948 2	1 ½"
56106/056	4	02949 9	2"



MODELO AMERICANO							
BITOLA	DIMENSÕES [mm]						
	A	B	C	D	E	F	G
½"	97,5	34	40	48,75	22	16	18
¾"	118	38,5	46,5	59	26	18	19
1"	136,5	44	53,5	68,25	27,5	22,5	19
1 ¼"	166	53	71	83	42,5	27,5	24,5
1 ½"	184	61	78	92	44,5	31	27
2"	244	73	94	122	56	37,5	28,5


CAIXAS DE PASSAGEM

Ideais para montagem de equipamentos elétricos em geral e/ou outras ligações em ambientes úmidos e com emissão de gases não inflamáveis. Fornecidas com tampa reversível [face lisa e face anti-derrapante], junta de vedação e parafusos.



INSTALAÇÃO
IP65

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES [mm]		
				A	B	C
caixas de passagem						
56123/001	12	00338 3	CP-1010	100	100	60
56123/002	6	00339 0	CP-1515	150	150	100
56123/003	6	00340 6	CP-2020	200	200	100
56123/004	1	00341 3	CP-3030	300	300	120
56123/005	1	01955 1	CP-4020	400	200	200



CAIXAS DE PISO

Possuem rosca padrão BSP [tipo gás]. Fornecidas sem tampa [para tampa e anel de regulagem, ver referências 56121/...].




4x2



4x4

REF.	EMB.	789.1435.	BITOLA	DIMENSÕES MM		
				A	B	C
caixas de piso 4 x 2 [baixa]						
56120/010	12	00310 9	fechado	95	65	45
56120/011	12	00311 6	½"	95	65	45
56120/012	12	00312 3	¾"	95	65	45
56120/013	12	00313 0	1"	95	65	45
caixas de piso 4 x 4 [alta]						
56120/000	12	00306 2	fechado	95	95	62
56120/001	12	00307 9	½"	95	95	62
56120/002	12	00308 6	¾"	95	95	62
56120/003	12	00309 3	1"	95	95	62
caixas de piso 4 x 4 [baixa]						
56120/020	12	00314 7	fechado	95	95	45
56120/021	12	00315 4	½"	95	95	45
56120/022	12	00316 1	¾"	95	95	45
56120/023	12	00317 8	1"	95	95	45



TAMPAS [CAIXAS DE PISO]

Cromado

Dourado

Fabricadas em **liga de alumínio**, com acabamento em **pintura eletrostática a pó dourada ou cromada**.



Anéis de Regulagem [exemplo de aplicação]

Ideais para nivelar as tampas das caixas de piso utilizadas em pavimentos de lojas, escritórios, bancos e outros ambientes cobertos. São fornecidos com parafusos para regulagem da tampa.

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
------	------	-----------	-----------	-----

tampas em alumínio

tampas 4 x 2 [70x110 mm - acompanham parafusos]

56121/081	12	04121 7	cega
56121/083	12	04123 1	passador para telefone
56121/088	12	04128 6	unha simples para 3 tomadas RJ [com suporte]
56121/092	12	04130 9	anel de regulagem
56121/095	12	04945 9	unha simples

tampas 4 x 4 [110x110 mm - acompanham parafusos]

56121/082	12	04122 4	cega
56121/084	12	04124 8	passador para telefone
56121/089	12	04129 3	unha simples para 3 tomadas RJ [com suporte]
56121/094	12	04131 6	anel de regulagem
56121/096	12	04946 6	unha simples
56121/097	12	04947 3	unha dupla

tampas 4 x 2 [70x110 mm - acompanham parafusos]

56121/201	12	04934 3	cega
56121/203	12	04936 7	passador para telefone
56121/205	12	04938 1	unha simples
56121/208	12	04941 1	unha simples para 3 tomadas RJ [com suporte]
56121/232	12	04943 5	anel de regulagem

tampas 4 x 4 [110x110 mm - acompanham parafusos]

56121/202	12	04935 0	cega
56121/204	12	04937 4	passador para telefone
56121/206	12	04939 8	unha simples
56121/207	12	04940 4	unha dupla
56121/209	12	04942 8	unha simples para 3 tomadas RJ [com suporte]
56121/234	12	04944 2	anel de regulagem

tomadas 2P+T

57111/086	20	05794 2	2P+T 10A 250V~
57111/087	20	05795 9	2P+T 20A 250V~
57111/088	20	05796 6	2P+T 10A 250V~
57111/089	20	05797 3	2P+T 20A 250V~
57111/095	20	04950 3	2P+T 10A - 250V~
57111/096	20	04951 0	2P+T 20A - 250V~

Parafuso

Tampa

Anel

Parafuso de regulagem

Caixa

