



TÜVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0451

Certificate

Revisão: 03

Review

Solicitante:

Applicant

TRAMONTINA ELETRIK S/A.

Rodovia RSC 470, km 230 – Triângulo

95185-000 – Carlos Barbosa – RS

CPNJ: 88.674.080/0001-01

Fabricante:

Manufacturer

TRAMONTINA ELETRIK S/A.

Rodovia RSC 470, km 230 – Triângulo

95185-000 – Carlos Barbosa – RS

CPNJ: 88.674.080/0001-01

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não Aplicável.

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 85 de 03 de Abril de 2006 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

ABNT NBR NM 60884-1:2004; NBR 14136:2002; portaria nº 85 do INMETRO de 03/04/2006; Portaria INMETRO nº 271 de 21/06/2011; Portaria INMETRO nº 322 de 21/06/2012.

Produto:

Product

Plugue desmontável 2P 10A 250V

Certificação por família.

Emissão e Validade:

Issued and Validity

Este certificado é válido de 28/01/2022 até 28/01/2028.

Concessão inicial em: 14/09/2005.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of the maintenance activities in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.

Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0451

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57401/002 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 800 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Cinza.	7891435031904 17891435031901 37891435031905 47891435031902 57891435031909
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57401/102 Embalagem flowpack, caixa com 100 ou 500 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Cinza.	7891435036725 17891435036722 27891435036729 37891435036726
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref: 57401/202 Unitário sem embalagem e caixa com 100 unidades	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Cinza.	7891435938425 27891435938429
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57402/002 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 800 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Branco.	7891435036640 17891435036647 47891435036648 27891435036644 37891435036641
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57402/102 Embalagem flowpack, caixa com 100 ou 500 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Branco.	7891435036732 17891435036739 27891435036736 37891435036733
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref: 57402/202 Unitário sem embalagem e caixa com 100 unidades	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Branco.	7891435938432 27891435938436
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57403/002 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 800 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Preto.	7891435036657 17891435036654 27891435036651 37891435036658 47891435036655
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57403/102 Embalagem flowpack, caixa com 100 ou 500 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Preto.	7891435036749 17891435036746 27891435036743 37891435036740
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57403/202 Unitário sem embalagem e caixa com 100 unidades	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Preto.	7891435938449 27891435938443

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 4.065, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/502143367426584546>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0451

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57404/002 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 800 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Verde.	7891435036664 17891435036661 27891435036668 37891435036665 47891435036662
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57405/002 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 800 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Bege.	7891435036671 17891435036678 27891435036675 37891435036672 47891435036679
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57406/002 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 800 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Azul.	7891435036688 17891435036685 27891435036682 37891435036689 47891435036686
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57407/002 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 800 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Vermelho.	7891435036695 17891435036692 27891435036699 37891435036696 47891435036693
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57408/002 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 800 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Branco.	7891435046830 17891435046837 37891435046831 27891435046834
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref: 57410/852 Embalagem flowpack, caixa com 50, 120 ou 480 unidades e unitário sem embalagem	Kit 04 Plugues desmontáveis 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Preto e Branco.	7891435060744 17891435060741 27891435060748
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57412/900 Embalagem flowpack, caixa com 72 ou 288 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Preto e Branco.	7891435038095 17891435038092 27891435038099 37891435038096
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57412/901 Embalagem flowpack, caixa com 120 ou 480 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Preto e Branco.	7891435038019 17891435038016 57891435038014 47891435038017
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57420/901 Embalagem flowpack, caixa com 120 ou 480 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Sortida.	7891435036701 17891435036708 27891435036705 37891435036702

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://ituv.3dds.digital/check/502143367426584546>

**TÜVRheinland®**

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity***Certificado: TÜV 20.0451***Certificate***Revisão: 03***Review*

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57421/901 Embalagem flowpack, pote com 42, 48 ou 84 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Sortida.	7891435036718 17891435036715 27891435036712 47891435036716 37891435036719
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57412/911 Embalagem flowpack, caixa com 42 ou 84 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 180°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Preto e Branco.	7891435038057 17891435038054 47891435038055 57891435038052
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57401/006 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 850 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Cinza.	7891435035209 17891435035206 27891435035203 37891435035200 47891435035207
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57401/106 Embalagem flowpack, caixa com 100 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Cinza.	7891435036893 17891435036890 27891435036897
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57402/006 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 850 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Branco.	7891435036824 17891435036821 27891435036828 37891435036825 47891435036822
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57402/106 Embalagem flowpack, caixa com 100 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Branco.	7891435036909 17891435036906 27891435036903
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57403/006 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 850 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Preto.	7891435036831 17891435036838 27891435036835 37891435036832 47891435036839
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57403/106 Embalagem flowpack, caixa com 100 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Preto	7891435036916 17891435036913 27891435036910

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 4.066, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/502143367426584546>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0451

Certificate

Revisão: 03

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57404/006 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 850 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Verde.	7891435036848 17891435036845 27891435036842 37891435036849 47891435036846
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57405/006 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 850 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Bege.	7891435036862 17891435036869 27891435036866 37891435036863 47891435036860
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57406/006 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 850 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Azul.	7891435037586 17891435037583 27891435037580 37891435037587 47891435037584
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57407/006 Embalagem flowpack, caixa com 10, 100 ou 850 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Vermelho.	7891435036879 17891435036876 27891435036873 37891435036870 47891435036877
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57412/905 Embalagem flowpack, caixa com 78, 84, 312 336 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Branco e Preto.	7891435038026 17891435038023 47891435038024 27891435038020 57891435038021 37891435038027
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57412/915 Embalagem flowpack, caixa com 24 ou 48 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Branco e Preto.	7891435038064 17891435038061 27891435038068 37891435038065
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref: 57420/905 Embalagem flowpack, caixa com 78 ou 312 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Sortida.	7891435037593 17891435037590 27891435037597 37891435037594
TRAMONTINA	Linha Priscus Ref:57421/905 Embalagem flowpack, caixa com 24 ou 48 unidades e unitário sem embalagem	Plugue desmontável 2P 10A 250V destinado a equipamentos classe II, saída à 90°, pinos maciços, bornes com parafuso, IPX0, NBR 14136/02 Fig. 13. Cor: Sortida.	7891435036886 17891435036883 27891435036880 37891435036887

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei nº 4.066, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://ituv.3dds.digital/check/502143367426584546>



TÜVRheinland®

Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.0451

Certificate

Revisão: 03

Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

LABELO:

Relatório de ensaio nº DPC 028/2020 de 24/01/2020;
Relatório de ensaio nº DPC 420/2020 de 23/12/2020;
Relatório de ensaio nº DPC 213/2021 de 30/06/2021;
Relatório de ensaio nº DPC 416/2021 de 03/12/2021.

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

Auditoria realizada em 16 e 17/11/2021, BR21N2XJ 001.

Especificações:

Description

"Esta licença está vinculada a um contrato e para o endereço acima citado".

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

P00432574

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 08/03/2020

Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 17.1469 Rev 01.

01 – 08/12/2020

Inclusão dos modelos de produtos do certificados TÜV 20.0452 referente à unificação de famílias e inclusão dos ensaios complementares respectivos.

02 – 21/12/2020

Correção da descrição do motivo da revisão 01 do certificado relacionado incorretamente como TÜV 20.1452 devido a união de famílias para TÜV 20.0452.

03 – 26/01/2022

Revalidação, além da atualização da lista de modelos e máscara do certificado.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/502143367426584546>