

GIZ



**Placas com
configuração única,**
na cor branca e mais
8 diferentes cores,
acabamento brilho.



CARACTERÍSTICAS



Placas em termoplástico, em 09 diferentes cores, acabamento brilho.

Uma única configuração de placa.



Montagem frontal dos módulos ao suporte.

Condutores fixados aos bornes e travados por parafuso para contatos perfeitos.



Módulos largos, toque suave e silencioso.

Em termoplástico, anti-chama, nas cores branca e grafite.



Ajuste gradual da placa ao suporte, proporcionando perfeito acabamento entre placa e parede.



Módulos para diferentes funções.

Tomadas com padrão conforme NBR 14136.




Furo oblongo para facilitar a fixação e a regulação do suporte à parede.



Sistema Modular em duas peças: suporte + placa.


A placa vem acompanhada pelo suporte.



PLACAS



REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
placas 4 x 2 [acompanham parafusos e suporte]				
57200/051	20	05622 8	3 postos - 4 x 2	
57200/052	20	05623 5	3 postos - 4 x 2	
57200/053	20	05624 2	3 postos - 4 x 2	
57200/054	20	05625 9	3 postos - 4 x 2	
57200/055	20	05626 6	3 postos - 4 x 2	
57200/056	20	05627 3	3 postos - 4 x 2	
57200/057	20	05628 0	3 postos - 4 x 2	
57200/058	20	064377	3 postos - 4 x 2	
57200/059	20	07357 7	3 postos - 4 x 2	
placas 4 x 4 [acompanham parafusos e suporte]				
57200/071	20	05629 7	6 postos - 4 x 4	
57200/072	20	05630 3	6 postos - 4 x 4	
57200/073	20	05631 0	6 postos - 4 x 4	
57200/074	20	05632 7	6 postos - 4 x 4	
57200/075	20	05633 4	6 postos - 4 x 4	
57200/076	20	05634 1	6 postos - 4 x 4	
57200/077	20	05635 8	6 postos - 4 x 4	
57200/078	20	064384	6 postos - 4 x 4	
57200/079	20	07358 4	6 postos - 4 x 4	



Dimensões das placas 4x2 e 4x4.

CONJUNTOS MONTADOS



57230/000 57230/004
57230/001 57230/007
57230/002



57230/009



57230/010
57230/013



57230/015



57230/017



57230/018



57230/019
57230/022



57230/026



57230/040
57230/041
57230/045



57230/044
57230/048
57230/050
57230/064



57230/065
57230/066



REF.	EMB.	789.1435	DESCRIÇÃO	COR
conjuntos montados com 1 função				
57230/000	10	07006 4	conjunto placa cega 4x2	
57230/001	10	05636 5	1 simples 10A - 250V~ [horizontal]	
57230/002	10	05637 2	1 paralelo 10A - 250V~ [horizontal]	
57230/004	10	05638 9	1 bipolar 10A - 250V~ [horizontal]	
57230/007	10	05639 6	1 pulsador campainha 10A - 250V~ [horizontal]	
57230/009	10	05640 2	1 furo 9,5mm	
57230/010	10	05641 9	1 tomada 2P+T 10A - 250V~ [horizontal]	
57230/013	10	05642 6	1 tomada 2P+T 20A - 250V~ [horizontal]	
57230/015	10	05643 3	1 tomada 2P+T 20A - 250V~	
57230/017	10	05644 0	1 tomada TV SAT - coaxial [horizontal]	
57230/018	10	05645 7	1 tomada telefone 4P Telebrás+RJ11	
57230/019*	10	05646 4	1 tomada RJ11	
57230/022*	10	05697 6	1 tomada RJ45 [cat.6]	
57230/026**	10	92812 9	1 tomada USB 1,5A - bivolt	

*[ref /019 e /022] VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NA PÁGINA 132.

**CONSUMO EM STANDBY 0,5W.

conjuntos montados com 2 funções [módulos afastados]

57230/040	10	05648 8	2 simples 10A - 250V~	
57230/041	10	05649 5	2 paralelos 10A - 250V~	
57230/044	10	05650 1	1 simples + 1 tomada 2P+T 20A - 250V~	
57230/045	10	05651 8	1 simples + 1 paralelo 10A - 250V~	
57230/048	10	05652 5	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 20A - 250V~	
57230/050	10	05653 2	1 paralelo + 1 tomada 2P+T 10A - 250V~	
57230/064	10	05654 9	1 simples + 1 tomada 2P+T 10A - 250V~	
57230/065	10	05655 6	2 tomadas 2P+T 10A - 250V~	
57230/066	10	05656 3	2 tomadas 2P+T 20A - 250V~	



57230/070
57230/078



57230/071
57230/073
57230/074
57230/075



57230/076
57230/079



57230/086
57230/087



57230/080
57230/081



57230/083
57230/085



Você encontra os módulos disponíveis
para essa linha nas páginas 17 e 18.

Para facilitar a compra pelo consumidor, são apresentados
vários conjuntos montados com funções variadas.
**Os conjuntos são oferecidos apenas com placas
e módulos na cor branca.**

REF.	EMB.	789.1435.	DESCRIÇÃO	COR
conjuntos montados com 3 funções				
57230/070	10	05657 0	3 simples 10A - 250V~	
57230/071	10	05658 7	2 simples + 1 tomada 2P+T - 20A - 250V~	
57230/073	10	05659 4	2 simples + 1 tomada 2P+T - 10A - 250V~	
57230/074	10	05660 0	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 10A - 250V~	
57230/075	10	05661 7	2 paralelos + 1 tomada 2P+T 20A - 250V~	
57230/076	10	05662 4	3 tomadas 2P+T - 10A - 250V~	
57230/078	10	05663 1	3 paralelos 10A - 250V~	
57230/079	10	05664 8	3 tomadas 2P+T - 20A - 250V~	
57230/086	10	07422 2	1 simples + 2 tomadas 2P+T 20A - 250V~	
57230/087	10	07423 9	1 simples + 2 tomadas 2P+T 10A - 250V~	

conjuntos montados com funções especiais*

57230/080	02	05665 5	detector de presença - bivolt	
57230/081	02	05666 2	detector de presença - sensor fotocélula bivolt	
57230/083	02	05668 6	variador de ventilador - 220V~	
57230/085	02	93275 1	variador de ventilador - bivolt	

*VER CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NAS PÁGINAS 133, 135 e 138.



TRAMONTINA